



CERTIFICAT PRODUIT

Certificat n° VTT-C-8551-12
Traduction

ACTIS SA

**Avenue de Catalogne
11300 Limoux, France**

produit

les panneaux de fibres de bois pour isolation thermique Sylvactis 55 FX

dans son usine sise

ZI de Caraud, Route de Lavelanet, 09500 La Bastide de Bousignac

Les Produits pour isolation thermique sont certifiés par VTT Expert Services Ltd. conformément aux Règles Particulières CEN Keymark relatives aux produits pour isolation thermique.

La certification volontaire délivrée par VTT Expert Services Ltd. inclut les essais de caractérisation des produits ainsi que l'inspection et l'évaluation du contrôle de production du fabricant. Le produit certifié possède les propriétés suivantes:

Nom du produit	Plage d'épaisseur en, mm	Conductivité thermique $\lambda_{déclarée}$, W/mK	Code de désignation	Classement au feu Euroclass
Sylvactis 55 FX	40 - 200	0,036	WF-EN13171-T3-MU2-AF5	E

Espoo June 1, 2012

Lina Markelin-Rantala
Expert principal

Liisa Rautiainen
Responsable expertises
VTT EXPERT SERVICES LTD
Po. Box 1001, 02044 VTT
Phone. +358 20 722 111, Fax +358 20 722 7003

CERTIFICAT PRODUIT

Autres conditions:

Toute référence dans le présent certificat à des normes, publications, règles ou autres documents sera interprétée en tant que référence à la version des dit(e)s normes, publications, règles ou autres documents en vigueur à la date du présent certificat.

Le fabricant est responsable de la qualité et du contrôle permanent de la qualité du produit. En délivrant le présent certificat, VTT Expert Services Ltd décline toute responsabilité vis-à-vis de toute personne physique ou entité juridique pour d'éventuels dommages encourus suite à des dommages corporels résultant directement ou indirectement de l'utilisation du dit produit.

L'utilisation du nom de VTT Expert Services Ltd dans la publicité ou distribution d'un extrait partiel du certificat est autorisée uniquement avec l'autorisation écrite de VTT Expert Services Ltd.