


CATÁLOGO STARPADS 2020

SOLUCIONES PARA
TRANSPORTE, PROTECCIÓN
Y MANIPULACIÓN DE
SUPERFICIES PLANAS

BCK
BARNACORK, S.L.





La particular estructura celular del corcho proporciona unos valores de compresión óptimos para la protección y transporte del vidrio



Los bosques de alcornoques constituyen la base de un sistema ecológico único en el mundo, contribuyendo a la supervivencia de más de 250 especies de aves, reptiles y mamíferos.



El corcho es un material 100% reciclable, biodegradable y completamente ausente de productos contaminantes.



A diferencia de otros materiales, la obtención de la materia prima no destruye el árbol.

La vida media de un alcornoque es de 200 años, y cada ejemplar es capaz de producir alrededor de 2.500 kilos de corcho durante su ciclo de vida.

La gama de separadores Starpad es ideal para su aplicación en superficies que requieran protección durante los procesos de manipulación, almacenamiento y transporte. El corcho tiene una capacidad de compresión y recuperación excepcional, además de ser muy buen antideslizante. Estas prestaciones lo convierten en el producto perfecto para amortiguar los golpes y absorber las presiones y movimientos a las que están sometidos los materiales durante su proceso de fabricación. Los separadores Starpad contribuyen a la reducción de los costes productivos al minimizar los daños y roturas durante la manipulación y el transporte de los materiales. Su utilización abarca empresas de cerámica, mobiliario, automoción etc siendo su aplicación principal en el sector del vidrio, ya sea laminado o doble acristalamiento.

Las nuevas técnicas en productos adhesivos y adherentes evitan que al retirar los protectores queden marcas o restos en la superficie. Un estricto control en la calidad de la materia prima y los procesos de fabricación garantizan el correcto funcionamiento del producto



SEPARADORES STARPAD DE CORCHO ADHESIVADO

Fabricados en aglomerado de corcho natural, se les aplica un adhesivo suave de baja adherencia al sustrato, lo que permite su extracción sin dejar marcas ni restos de adhesivo en las superficies. Soportan un alto nivel de carga por cm², con una buena absorción de impactos y evitan deslizamientos de la carga durante el transporte. Están disponibles en diferentes tamaños y grosores adecuados a la carga y dimensiones del material a proteger.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

Materiales:	Aglomerado de corcho natural + adhesivo removible
Densidad:	180 - 210 kg/m ³
Granulometría:	1 - 2 mm
Adhesivo interno:	Acrílico
Adhesivo externo:	Acrílico removible
Soporte:	Fiselina
Protector:	Papel siliconado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Dureza:	55 - 60
Fuerza tensil:	6 - 8 kg/cm ²
Recuperación:	75%
Compresión (F5):	Pasa
Resistencia a la temperatura:	-20°C +100°C
Durabilidad:	12 meses a 21°C y 50% HR

BARNACORK


ASESORAMIENTO
Y
ASISTENCIA

+34 93 309 77 83
info@barnacork.com

WWW.BARNACORK.COM

SEPARADORES STARPAD DE CORCHO ADHESIVADO EN HOJAS

Presentación en hojas de 315x195 mm.
Tamaños standard desde 15 hasta 30 mm.
Grosor standard desde 1 hasta 4 mm.
Para otras medidas, consultar



DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	GROSOR	UD X CAJA	CÓDIGO
x mil Starpad corcho adh. (placa) 15x15x1 mm	15x15 mm	1 mm	165.000	0506151
x mil Starpad corcho adh. (placa) 15x15x2 mm	15x15 mm	2 mm	150.000	0506152
x mil Starpad corcho adh. (placa) 15x15x3 mm	15x15 mm	3 mm	95.000	0506153
x mil Starpad corcho adh. (placa) 15x15x4 mm	15x15 mm	4 mm	70.000	0506154
x mil Starpad corcho adh. (placa) 18x18x1 mm	18x18 mm	1 mm	90.000	0506181
x mil Starpad corcho adh. (placa) 18x18x2 mm	18x18 mm	2 mm	110.000	0506182
x mil Starpad corcho adh. (placa) 18x18x3 mm	18x18 mm	3 mm	70.000	0506183
x mil Starpad corcho adh. (placa) 18x18x4 mm	18x18 mm	4 mm	50.000	0506184
x mil Starpad corcho adh. (placa) 20x20x2 mm	20x20 mm	2 mm	85.000	0506202
x mil Starpad corcho adh. (placa) 20x20x3 mm	20x20 mm	3 mm	55.000	0506203
x mil Starpad corcho adh. (placa) 20x20x4 mm	20x20 mm	4 mm	40.000	0506204
x mil Starpad corcho adh. (placa) 30x30x3 mm	30x30 mm	3 mm	21.000	0506303

SEPARADORES STARPAD DE CORCHO ADHESIVADO EN ROLLO

Presentación en rollos. Las unidades por rollo varían según el grosor del material
Tamaños standard desde 15 hasta 30 mm.
Grosor standard desde 1 hasta 5 mm.
Para otras medidas, consultar



DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	GROSOR	UD X ROLLO	UD X CAJA	CÓDIGO
x mil Starpad corcho adh. (rollo) 15x15x1 mm	15x15 mm	1 mm	45.000	180.000	0507151
x mil Starpad corcho adh. (rollo) 15x15x2 mm	15x15 mm	2 mm	40.000	160.000	0507152
x mil Starpad corcho adh. (rollo) 15x15x3 mm	15x15 mm	3 mm	27.500	110.000	0507153
x mil Starpad corcho adh. (rollo) 15x15x4 mm	15x15 mm	4 mm	18.750	75.000	0507154
x mil Starpad corcho adh. (rollo) 18x18x1 mm	18x18 mm	1 mm	10.000	90.000	0507181
x mil Starpad corcho adh. (rollo) 18x18x2 mm	18x18 mm	2 mm	27.500	110.000	0507182
x mil Starpad corcho adh. (rollo) 18x18x3 mm	18x18 mm	3 mm	18.500	74.000	0507183
x mil Starpad corcho adh. (rollo) 18x18x4 mm	18x18 mm	4 mm	12.500	50.000	0507184
x mil Starpad corcho adh. (rollo) 20x20x2 mm	20x20 mm	2 mm	20.000	80.000	0507202
x mil Starpad corcho adh. (rollo) 20x20x3 mm	20x20 mm	3 mm	15.000	60.000	0507203
x mil Starpad corcho adh. (rollo) 20x20x4 mm	20x20 mm	4 mm	10.000	40.000	0507204
x mil Starpad corcho adh. (rollo) 20x20x5 mm	20x20 mm	5 mm	8.500	34.000	0507205
x mil Starpad corcho adh. (rollo) 24x24x5 mm	24x24 mm	5 mm	5.500	22.000	0507245
x mil Starpad corcho adh. (rollo) 30x30x3 mm	30x30 mm	3 mm	6.000	24.000	0507303
x mil Starpad corcho adh. (rollo) 30x30x4 mm	30x30 mm	4 mm	5.000	20.000	0507304
x mil Starpad corcho adh. (rollo) 30x30x5 mm	30x30 mm	5 mm	3.500	14.000	0507305

BARNACORK

ASESORAMIENTO
Y
ASISTENCIA

+34 93 309 77 83
info@barnacork.com

WWW.BARNACORK.COM



SEPARADORES STARPAD DE CORCHO + PVC

Compuestos por aglomerado de corcho natural mas espuma de pvc. No presentan ningún tipo de adhesivo, la capacidad de adherencia del foam permite su aplicación en la superficie mediante una ligera presión. Igualmente su extracción es muy rápida y sin dejar ningún rastro o huella en el material.

Soportan un alto nivel de carga por cm², con una buena absorción de impactos y evitan deslizamientos de la carga durante el transporte.

Están disponibles en diferentes tamaños y grosores adecuados a la carga y dimensiones del material a proteger.

Presentación en hojas, rollos y 2 a 2.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

Materiales:	Aglomerado de corcho natural + espuma de pvc
Densidad del corcho:	180 - 210 kg/m ³
Granulometría:	1 - 2 mm
Densidad de la espuma:	100 - 125 kg/m ³
Protector:	Film transparente de polietileno de 400 micras

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Dureza:	55 - 60
Fuerza tensil del corcho:	6 - 8 kg/cm ²
Fuerza tensil de la espuma:	100 kpa (DIN 53571)
Recuperación:	75%
Compresión (F5):	Pasa
Alargamiento y rotura:	120% (DIN 53571)

BARNACORK

ASESORAMIENTO
Y
ASISTENCIA

+34 93 309 77 83
info@barnacork.com

WWW.BARNACORK.COM

SEPARADORES STARPAD DE CORCHO + PVC EN HOJAS

Presentación en hojas de 315x195 mm.
Tamaños standard desde 15 hasta 20 mm.
Grosor standard desde 2 hasta 4 mm.
Para otras medidas, consultar



DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	GROSOR	UD X CAJA	CÓDIGO
x mil Starpad corcho + pvc (placa) 15x15x2+2 mm	15x15 mm	2 mm	95.000	0509152
x mil Starpad corcho + pvc (placa) 15x15x3+2 mm	15x15 mm	3 mm	70.000	0509153
x mil Starpad corcho + pvc (placa) 15x15x4+2 mm	15x15 mm	4 mm	55.000	0509154
x mil Starpad corcho + pvc (placa) 17x16,5x2+2 mm	17x16,5 mm	2 mm	70.000	0509172
x mil Starpad corcho + pvc (placa) 17x16,5x3+2 mm	17x16,5 mm	3 mm	55.000	0509173
x mil Starpad corcho + pvc (placa) 18x18x2+2 mm	18x18 mm	2 mm	70.000	0509182
x mil Starpad corcho + pvc (placa) 18x18x3+2 mm	18x18 mm	3 mm	50.000	0509183
x mil Starpad corcho + pvc (placa) 18x18x4+2 mm	18x18 mm	4 mm	40.000	0509184
x mil Starpad corcho + pvc (placa) 20x20x2+2 mm	20x20 mm	2 mm	55.000	0509202
x mil Starpad corcho + pvc (placa) 20x20x3+2 mm	20x20 mm	3 mm	40.000	0509203
x mil Starpad corcho + pvc (placa) 20x20x4+2 mm	20x20 mm	4 mm	35.000	0509204

SEPARADORES STARPAD DE CORCHO + PVC EN ROLLO

Presentación en rollos. Las unidades por rollo varían según el grosor del material.
Tamaños standard desde 15 hasta 30 mm.
Grosor standard desde 2 hasta 4 mm.
Para otras medidas, consultar



DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	GROSOR	UD X ROLLO	UD X CAJA	CÓDIGO
x mil Starpad corcho + pvc (rollo) 15x15x2+2 mm	15x15 mm	2 mm	30.000	120.000	0510152
x mil Starpad corcho + pvc (rollo) 15x15x3+2 mm	15x15 mm	3 mm	20.000	80.000	0510153
x mil Starpad corcho + pvc (rollo) 15x15x4+2 mm	15x15 mm	4 mm	15.000	60.000	0510154
x mil Starpad corcho + pvc (rollo) 17x16,5x2+2 mm	17x16,5 mm	2 mm	21.250	85.000	0510172
x mil Starpad corcho + pvc (rollo) 17x16,5x3+2 mm	17x16,5 mm	3 mm	16.250	65.000	0510173
x mil Starpad corcho + pvc (rollo) 18x18x2+2 mm	18x18 mm	2 mm	20.000	80.000	0510182
x mil Starpad corcho + pvc (rollo) 18x18x3+2 mm	18x18 mm	3 mm	15.000	60.000	0510183
x mil Starpad corcho + pvc (rollo) 18x18x4+2 mm	18x18 mm	4 mm	11.250	45.000	0510184
x mil Starpad corcho + pvc (rollo) 20x20x2+2 mm	20x20 mm	2 mm	17.500	70.000	0510202
x mil Starpad corcho + pvc (rollo) 20x20x3+2 mm	20x20 mm	3 mm	11.250	45.000	0510203
x mil Starpad corcho + pvc (rollo) 20x20x4+2 mm	20x20 mm	4 mm	10.000	40.000	0510204

BARNACORK

ASESORAMIENTO
Y
ASISTENCIA

+34 93 309 77 83
info@barnacork.com

WWW.BARNACORK.COM

SEPARADORES STARPAD DE CORCHO + PVC 2-2


Presentación a granel 2 a 2 tipo sandwich
Tamaños standard desde 15 hasta 30 mm.
Grosor standard desde 2 hasta 4 mm.
Para otras medidas, consultar



DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	GROSOR	UD X CAJA	CÓDIGO
x mil Starpad corcho + pvc (2-2) 15x15x2+2 mm	15x15 mm	2 mm	60.000	0508152
x mil Starpad corcho + pvc (2-2) 15x15x3+2 mm	15x15 mm	3 mm	50.000	0508153
x mil Starpad corcho + pvc (2-2) 17x16,5x2+2 mm	17x16,5 mm	2 mm	50.000	0508172
x mil Starpad corcho + pvc (2-2) 17x16,5x3+2 mm	17x16,5 mm	3 mm	40.000	0508173
x mil Starpad corcho + pvc (2-2) 17x16,5x4+2 mm	17x16,5 mm	4 mm	30.000	0508174
x mil Starpad corcho + pvc (2-2) 18x18x2+2 mm	18x18 mm	2 mm	40.000	0508182
x mil Starpad corcho + pvc (2-2) 18x18x3+2 mm	18x18 mm	3 mm	30.000	0508183
x mil Starpad corcho + pvc (2-2) 18x18x4+2 mm	18x18 mm	4 mm	25.000	0508184
x mil Starpad corcho + pvc (2-2) 20x20x2+2 mm	20x20 mm	2 mm	35.000	0508202
x mil Starpad corcho + pvc (2-2) 20x20x3+2 mm	20x20 mm	3 mm	25.000	0508203
x mil Starpad corcho + pvc (2-2) 20x20x4+2 mm	20x20 mm	4 mm	20.000	0508204
x mil Starpad corcho + pvc (2-2) 24x24x3+2 mm	24x24 mm	3 mm	15.000	0508243
x mil Starpad corcho + pvc (2-2) 30x30x3+2 mm	30x30 mm	3 mm	10.000	0508303

SEPARADORES STARPAD PARA CRISTALES CURVADOS

Utilizados principalmente en la protección de superficies curvas o con elementos sobresalientes como parabrisas de coches, vidrios estructurales ventanas de aluminio, cerámicas, etc. Compuestos por aglomerado de corcho natural mas espuma de pvc. No presentan ningún tipo de adhesivo, la capacidad de adherencia del foam permite su aplicación en la superficie mediante una ligera presión. Igualmente su extracción es muy rápida y sin dejar ningún rastro o huella en el material. Soportan un alto nivel de carga por cm², con una buena absorción de impactos y evitan deslizamientos de la carga durante el transporte. Están disponibles en diferentes tamaños y grosores adecuados a la carga y dimensiones del material a proteger.



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

Materiales:	Aglomerado de corcho natural + espuma de pvc
Densidad del corcho:	180 - 210 kg/m ³
Granulometría:	1 - 2 mm
Densidad de la espuma:	100 - 125 kg/m ³
Presentación:	2 a 2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Dureza:	55 - 60
fuerza tensil del corcho:	6 - 8 kg/cm ²
fuerza tensil de la espuma:	100 kpa (DIN 53571)
Recuperación:	75%
Compresión (F5):	Pasa
Alargamiento y rotura:	120% (DIN 53571)

BARNACORK

ASESORAMIENTO
Y
ASISTENCIA

+34 93 309 77 83
info@barnacork.com

WWW.BARNACORK.COM

SEPARADORES STARPAD PARA CRISTALES CURVADOS

DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	GROSOR	UD X CAJA	CÓDIGO
x mil Starpad corcho + pvc (2-2) 18x18x5+2 mm	18x18 mm	5 mm	30.000	0508185
x mil Starpad corcho + pvc (2-2) 18x18x6+2 mm	18x18 mm	6 mm	28.000	0508186
x mil Starpad corcho + pvc (2-2) 18x18x9+2 mm	18x18 mm	9 mm	18.000	0508189
x mil Starpad corcho + pvc (2-2) 20x20x5+2 mm	20x20 mm	5 mm	25.000	0508205
x mil Starpad corcho + pvc (2-2) 20x20x6+2 mm	20x20 mm	6 mm	22.000	0508206
x mil Starpad corcho + pvc (2-2) 20x20x9+2 mm	20x20 mm	9 mm	15.000	0508209
x mil Starpad corcho + pvc (2-2) 20x20x12+2 mm	20x20 mm	12 mm	11.000	05082012
x mil Starpad corcho + pvc (2-2) 20x20x13+2 mm	20x20 mm	13 mm	10.000	05082013
x mil Starpad corcho + pvc (2-2) 20x20x14+2 mm	20x20 mm	14 mm	9.000	05082014
x mil Starpad corcho + pvc (2-2) 20x20x15+2 mm	20x20 mm	15 mm	8.000	05082015
x mil Starpad corcho + pvc (2-2) 24x24x7+2 mm	24x24 mm	7 mm	12.000	0508247
x mil Starpad corcho + pvc (2-2) 24x24x9+2 mm	24x24 mm	9 mm	10.000	0508249
x mil Starpad corcho + pvc (2-2) 24x24x11+2 mm	24x24 mm	11 mm	8.000	05082411
x mil Starpad corcho + pvc (2-2) 24x24x15+2 mm	24x24 mm	15 mm	7.000	05082415
x mil Starpad corcho + pvc (2-2) 24x24x16+2 mm	24x24 mm	16 mm	6.000	05082416
x mil Starpad corcho + pvc (2-2) 24x24x18+2 mm	24x24 mm	18 mm	5.000	05082418
x mil Starpad corcho + pvc (2-2) 24x24x20+2 mm	24x24 mm	20 mm	4.500	05082420
x mil Starpad corcho + pvc (2-2) 30x30x5+2 mm	30x30 mm	5 mm	10.000	0508305
x mil Starpad corcho + pvc (2-2) 30x30x6+2 mm	30x30 mm	6 mm	9.000	0508306
x mil Starpad corcho + pvc (2-2) 30x30x8+2 mm	30x30 mm	8 mm	8.000	0508308
x mil Starpad corcho + pvc (2-2) 30x30x9+2 mm	30x30 mm	9 mm	7.500	0508309
x mil Starpad corcho + pvc (2-2) 30x30x10+2 mm	30x30 mm	10 mm	7.000	05083010
x mil Starpad corcho + pvc (2-2) 30x30x13+2 mm	30x30 mm	13 mm	5.000	05083013
x mil Starpad corcho + pvc (2-2) 30x30x16+2 mm	30x30 mm	16 mm	4.000	05083016
x mil Starpad corcho + pvc (2-2) 30x30x20+2 mm	30x30 mm	20 mm	3.000	05083020
x mil Starpad corcho + pvc (2-2) 40x40x6+2 mm	40x40 mm	6 mm	5.500	0508406
x mil Starpad corcho + pvc (2-2) 40x40x9+2 mm	40x40 mm	9 mm	3.700	0508409
x mil Starpad corcho + pvc (2-2) 40x40x13+2 mm	40x40 mm	13 mm	2.500	05084013

BARNACORK

ASESORAMIENTO
Y
ASISTENCIA

+34 93 309 77 83
info@barnacork.com

WWW.BARNACORK.COM



SEPARADORES STARPAD PARA PROCESOS AUTOMÁTICOS

Bobinas de corcho adhesivado específicas para procesos automatizados. Los separadores se diseñan tanto en su forma, tamaño y presentación, según las necesidades de protección y aplicación específicas de cada cliente. Hechos a medida, ahorran costes de mano de obra, agilizan el almacenamiento del producto acabado y garantizan la correcta aplicación de los mismos.

Soportan un alto nivel de carga por cm², con una buena absorción de impactos y evitan deslizamientos de la carga durante el transporte.

BARNACORK

ASESORAMIENTO
Y
ASISTENCIA

+34 93 309 77 83
info@barnacork.com

WWW.BARNACORK.COM

SEPARADORES STARPAD PARA LISEC

Bobinas de corcho más pvc específicas para procesadoras Lisec. Al final del sistema productivo, la maquinaria Lisec corta y adhiere el protector sobre el cristal de forma automática. No presentan ningún tipo de adhesivo, la capacidad de adherencia del foam permite su aplicación en la superficie mediante una ligera presión. Igualmente su extracción es muy rápida y sin dejar ningún rastro o huella en el material. Soportan un alto nivel de carga por cm², con una buena absorción de impactos y evitan deslizamientos de la carga durante el transporte.



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

Materiales:	Aglomerado de corcho natural + espuma de pvc
Densidad del corcho:	180 - 210 kg/m ³
Granulometría:	1 - 2 mm
Densidad de la espuma:	100 - 125 kg/m ³
Presentación:	Bobinas de 18 mm x 300 mts

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Dureza:	55 - 60
Fuerza tensil del corcho:	6 - 8 kg/cm ²
Fuerza tensil de la espuma:	100 kpa (DIN 53571)
Recuperación:	75%
Compresión (F5):	Pasa
Alargamiento y rotura:	120% (DIN 53571)

BARNACORK


ASESORAMIENTO
Y
ASISTENCIA

+34 93 309 77 83
info@barnacork.com

WWW.BARNACORK.COM

DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	GROSOR	UD X BOBINA	CÓDIGO
Bobinas Lisec de corcho + pvc 18x3+2 (300 mts)	18 mm x 300 mts	3 mm	16.650	0510LISEC

SEPARADORES STARPAD PARA LENHARDT



Bobinas de corcho más pvc específicas para procesadoras Lenhardt - Bystronic. Al final del sistema productivo, la maquinaria Lenhardt, adhiere el protector sobre el cristal de forma automática. No presentan ningún tipo de adhesivo, la capacidad de adherencia del foam permite su aplicación en la superficie mediante una ligera presión. Igualmente su extracción es muy rápida y sin dejar ningún rastro o huella en el material. Soportan un alto nivel de carga por cm², con una buena absorción de impactos y evitan deslizamientos de la carga durante el transporte.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

Materiales:	Aglomerado de corcho natural + espuma de pvc
Densidad del corcho:	180 - 210 kg/m ³
Granulometría:	1 - 2 mm
Densidad de la espuma:	100 - 125 kg/m ³
Protector:	Film transparente de polietileno de 400 micras
Presentación:	Bobina de 300 mts o rollos de 41,5 mts

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Dureza:	55 - 60
Fuerza tensil del corcho:	6 - 8 kg/cm ²
Fuerza tensil de la espuma:	100 kpa (DIN 53571)
Recuperación:	75%
Compresión (F5):	Pasa
Alargamiento y rotura:	120% (DIN 53571)

BARNACORK

ASESORAMIENTO
Y
ASISTENCIA


+34 93 309 77 83
info@barnacork.com

WWW.BARNACORK.COM

DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	GROSOR	UD X BOBINA	CÓDIGO
Bobinas Lenhardt de corcho + pvc 18x3+2 (300 mts)	18 mm x 300 mts	3 mm	16.650	0510LENH
Bobinas Lenhardt de corcho + pvc 18x3+2 (41,5 mts)	18 mm x 41,5 mts	3 mm	2.300	0510001

SEPARADORES STARPAD PARA PROCESOS AUTOMATICOS

Bobinas de corcho adhesivado específicas para procesos automatizados. Los separadores se diseñan tanto en su forma, tamaño y presentación, según las necesidades de protección y aplicación específicas de cada cliente. Hechos a medida, ahorran costes de mano de obra, agilizan el almacenamiento del producto acabado y garantizan la correcta aplicación de los mismos. Soportan un alto nivel de carga por cm², con una buena absorción de impactos y evitan deslizamientos de la carga durante el transporte.



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

Materiales:	Aglomerado de corcho natural + Adhesivo removible
Densidad del corcho:	240 kg/m ³
Granulometría:	1 - 2 mm
Adhesivo interno:	Acrílico
Adhesivo externo:	Acrílico removible
Soporte:	Fiselina
Protector:	Papel siliconado
Presentación:	Rollos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Dureza:	55 - 60
Fuerza tensil:	> 550 kPa
Recuperación (100 psi):	> 70%
Compresión (100 psi):	15 - 30 %
Resistencia a la temperatura:	-20°C +100°C
Durabilidad:	12 meses a 21°C y 50% HR


BARNACORK

ASESORAMIENTO
Y
ASISTENCIA

+34 93 309 77 83
info@barnacork.com

WWW.BARNACORK.COM

DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	GROSOR	UD X BOBINA	CÓDIGO
Bobinas Starpad de corcho adhesivo 28x28x12 mm (14 mts)	28x28 mm	12 mm	500	0512058
Para otras medidas, formatos o materiales, consultar				



SEPARADORES STARPAD PARA APLICACIONES ESPECIALES

Separadores Starpad específicos para diversas aplicaciones y procesos productivos. Diseñados para cubrir necesidades de protección en la industria, están fabricados con diferentes materiales de acuerdo con la función y características especificadas por el cliente. Disponemos de productos standard en corcho, caucho nitrílico o espuma de polietileno, en varios formatos y grosores.

BARNACORK


ASESORAMIENTO
Y
ASISTENCIA

+34 93 309 77 83
info@barnacork.com

WWW.BARNACORK.COM

SEPARADORES STARPAD DE PVC ADHESIVO

Fabricados en pvc, se les aplica un adhesivo suave de baja adherencia al sustrato, lo que permite su extracción sin dejar marcas ni restos de adhesivo en las superficies. Soportan un alto nivel de carga por cm², con una buena absorción de impactos y evitan deslizamientos de la carga durante el transporte. Están disponibles en diferentes tamaños según la carga y dimensiones del material a proteger.



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

Materiales:	Espuma de pvc
Densidad:	350 kg/m ³
Adhesivo:	Acrilico remobile
Protector:	Papel siliconado
Presentación:	Rollos

DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	GROSOR	UD X ROLLO	UD X CAJA	CÓDIGO
x mil Starpad pvc adh. (rollo) 15x15x4 mm	15x15 mm	4 mm	17.500	70.000	0515002
x mil Starpad pvc adh. (rollo) 17,8x16,2x4 mm	17,8x16,2 mm	4 mm	14.000	56.001	0515001
x mil Starpad pvc adh. (rollo) 18x18x4 mm	18x18 mm	4 mm	12.500	50.000	0515003


BARNACORK

ASESORAMIENTO
Y
ASISTENCIA

+34 93 309 77 83
info@barnacork.com

WWW.BARNACORK.COM

SEPARADORES STARPAD PARA MANUFACTURAS



Producto diseñado para su aplicación en la protección y transporte de pequeñas superficies. Fabricados con una mezcla de corcho y cauchos nitrílicos de alta densidad, se les aplica un adhesivo suave de baja adherencia al sustrato, lo que permite su extracción sin dejar marcas ni restos de adhesivo en las superficies. Soportan un alto nivel de carga por cm², con una buena absorción de impactos y evitan deslizamientos de la carga durante el transporte. Están disponibles en diferentes tamaños según la carga y dimensiones del material a proteger.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

Materiales:	Aglomerado de corcho natural + Caucho nitrílico
Densidad:	750 - 900 Kg/m ³
Granulometría:	0,5 / 1 mm
Adhesivo interno:	Acrilico
Adhesivo externo:	Acrilico removible
Soporte:	Fiselina
Protector:	Papel siliconado
Presentación:	Rollos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Dureza:	70 - 80 Shore A
Fuerza tensil:	2,35 Mpa
Recuperación:	80%
Compresión a 400 psi:	20% - 30%
Resistencia a la temperatura:	-20°C +100°C
Durabilidad:	12 meses a 21°C y 50% HR

BARNACORK

ASESORAMIENTO
Y
ASISTENCIA


+34 93 309 77 83
info@barnacork.com

WWW.BARNACORK.COM

DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	GROSOR	Ud X ROLLO	Ud X CAJA	CÓDIGO
Rollos Starpad manufacturas 10x10x0,5 mm	10x10 mm	0,5 mm	12.000	96.000	0512042
Rollos Starpad manufacturas 12x12x0,5 mm	12x12 mm	0,5 mm	8.250	66.000	0512043
Rollos Starpad manufacturas 15x15x0,5 mm	15x15 mm	0,5 mm	5.250	42.000	0512044

SEPARADORES STARPAD EN CAJA INDIVIDUAL

Los separadores Starpad de corcho adhesivado también se presentan en cajas de pequeño tamaño para aplicaciones especiales de poco consumo. Están disponibles en los tres tamaños mas habituales y en formato de hojas de 315 x 195 mm



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

Materiales:	Aglomerado de corcho natural + Adhesivo removible
Densidad:	180 - 210 kg/m3
Granulometría:	1 - 2 mm
Adhesivo interno:	Acrilico
Adhesivo externo:	Acrilico removible
Soporte:	Fiselina
Protector:	Papel siliconado
Presentación:	Hojas de 315 x 195 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Dureza:	55 - 60
Fuerza tensil:	6 - 8 Kg/cm2
Recuperación:	75%
Compresión (F5):	Pasa
Resistencia a la temperatura:	-20°C +100°C
Durabilidad:	12 meses a 21°C y 50% HR

DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	GROSOR	UD X CAJA	CÓDIGO
Caja Starpads de corcho adhesivo 15x15x3 mm	15x15 mm	3 mm	5.460	0512015
Caja Starpads de corcho adhesivo 18x18x3 mm	18x18 mm	3 mm	3.960	0512014
Caja Starpads de corcho adhesivo 20x20x3 mm	20x20 mm	3 mm	3.200	0512011


BARNACORK

ASESORAMIENTO
Y
ASISTENCIA

+34 93 309 77 83
info@barnacork.com

WWW.BARNACORK.COM

BOBINA PROTECTORA STARPAD



Bobinas de espuma de polietileno con adhesivo removible de fijación ligera, presentan un pretroquelado cada 2,5 cm para facilitar la rotura en la longitud deseada. Es un protector de usos varios ideal para elementos con ángulos o formas. Se adapta perfectamente a la superficie a proteger, pueden superponerse diferentes capas si precisamos de mayor grosor. Al retirar el producto no deja marcas ni restos de material.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

Materiales:	Espuma de polietileno de celula cerrada
Densidad:	25 kg/m ³
Nº celulas por pulgada:	15 - 16
Adhesivo interno:	Acrilico
Adhesivo externo:	Acrilico removible
Soporte:	Fiselina
Presentación:	Rollos
Corte:	Pretroquelada cada 2,5 cm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Resistencia a la tracción (DIN53571):	---
Fuerza max. longitudinal	29,5 N
Fuerza max. transversal	22,6 N
Elongación longitudinal	90,7%
Elongación transversal	60,1%
Fuerza de compresión (DIN53577) 50%:	---
25% 4º compresión	322 N
50% 4º compresión	920 N
70% 4º compresión	2138 N

BARNACORK

ASESORAMIENTO
Y
ASISTENCIA

+34 93 309 77 83
info@barnacork.com

WWW.BARNACORK.COM

DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	GROSOR	UD X CAJA	CODIGO
Bobina polietileno pretroquelada 50x10 mm x 12,5 mts	50 mm x 12,5 mts	10 mm	12 uds	0516001
Bobina polietileno pretroquelada 75x10 mm x 12,5 mts	75 mm x 12,5 mts	10 mm	8 uds	0516002
Bobina polietileno pretroquelada 100x10 mm x 12,5 mts	100 mm x 12,5 mts	10 mm	6 uds	0516003

REFERENCIAS PRODUCTO

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PÁGINA
0506151	x mil Starpad corcho adh. (placa) 15x15x1 mm	5
0506152	x mil Starpad corcho adh. (placa) 15x15x2 mm	5
0506153	x mil Starpad corcho adh. (placa) 15x15x3 mm	5
0506154	x mil Starpad corcho adh. (placa) 15x15x4 mm	5
0506181	x mil Starpad corcho adh. (placa) 18x18x1 mm	5
0506182	x mil Starpad corcho adh. (placa) 18x18x2 mm	5
0506183	x mil Starpad corcho adh. (placa) 18x18x3 mm	5
0506184	x mil Starpad corcho adh. (placa) 18x18x4 mm	5
0506202	x mil Starpad corcho adh. (placa) 20x20x2 mm	5
0506203	x mil Starpad corcho adh. (placa) 20x20x3 mm	5
0506204	x mil Starpad corcho adh. (placa) 20x20x4 mm	5
0506303	x mil Starpad corcho adh. (placa) 30x30x3 mm	5
0507151	x mil Starpad corcho adh. (rollo) 15x15x1 mm	5
0507152	x mil Starpad corcho adh. (rollo) 15x15x2 mm	5
0507153	x mil Starpad corcho adh. (rollo) 15x15x3 mm	5
0507154	x mil Starpad corcho adh. (rollo) 15x15x4 mm	5
0507181	x mil Starpad corcho adh. (rollo) 18x18x1 mm	5
0507182	x mil Starpad corcho adh. (rollo) 18x18x2 mm	5
0507183	x mil Starpad corcho adh. (rollo) 18x18x3 mm	5
0507184	x mil Starpad corcho adh. (rollo) 18x18x4 mm	5
0507202	x mil Starpad corcho adh. (rollo) 20x20x2 mm	5
0507203	x mil Starpad corcho adh. (rollo) 20x20x3 mm	5
0507204	x mil Starpad corcho adh. (rollo) 20x20x4 mm	5
0507205	x mil Starpad corcho adh. (rollo) 20x20x5 mm	5
0507245	x mil Starpad corcho adh. (rollo) 24x24x5 mm	5
0507303	x mil Starpad corcho adh. (rollo) 30x30x3 mm	5
0507304	x mil Starpad corcho adh. (rollo) 30x30x4 mm	5
0507305	x mil Starpad corcho adh. (rollo) 30x30x5 mm	5
0509152	x mil Starpad corcho + pvc (placa) 15x15x2+2 mm	7
0509153	x mil Starpad corcho + pvc (placa) 15x15x3+2 mm	7
0509154	x mil Starpad corcho + pvc (placa) 15x15x4+2 mm	7
0509172	x mil Starpad corcho + pvc (placa) 17x16,5x2+2 mm	7
0509173	x mil Starpad corcho + pvc (placa) 17x16,5x3+2 mm	7
0509182	x mil Starpad corcho + pvc (placa) 18x18x2+2 mm	7
0509183	x mil Starpad corcho + pvc (placa) 18x18x3+2 mm	7
0509184	x mil Starpad corcho + pvc (placa) 18x18x4+2 mm	7
0509202	x mil Starpad corcho + pvc (placa) 20x20x2+2 mm	7
0509203	x mil Starpad corcho + pvc (placa) 20x20x3+2 mm	7
0509204	x mil Starpad corcho + pvc (placa) 20x20x4+2 mm	7
0510152	x mil Starpad corcho + pvc (rollo) 15x15x2+2 mm	7
0510153	x mil Starpad corcho + pvc (rollo) 15x15x3+2 mm	7
0510154	x mil Starpad corcho + pvc (rollo) 15x15x4+2 mm	7
0510172	x mil Starpad corcho + pvc (rollo) 17x16,5x2+2 mm	7
0510173	x mil Starpad corcho + pvc (rollo) 17x16,5x3+2 mm	7
0510182	x mil Starpad corcho + pvc (rollo) 18x18x2+2 mm	7
0510183	x mil Starpad corcho + pvc (rollo) 18x18x3+2 mm	7

BARNACORK

ASESORAMIENTO
Y
ASISTENCIA

+34 93 309 77 83
info@barnacork.com

WWW.BARNACORK.COM

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PÁGINA
0510184	x mil Starpad corcho + pvc (rollo) 18x18x4+2 mm	7
0510202	x mil Starpad corcho + pvc (rollo) 20x20x2+2 mm	7
0510203	x mil Starpad corcho + pvc (rollo) 20x20x3+2 mm	7
0510204	x mil Starpad corcho + pvc (rollo) 20x20x4+2 mm	7
0508152	x mil Starpad corcho + pvc (2-2) 15x15x2+2 mm	8
0508153	x mil Starpad corcho + pvc (2-2) 15x15x3+2 mm	8
0508172	x mil Starpad corcho + pvc (2-2) 17x16,5x2+2 mm	8
0508173	x mil Starpad corcho + pvc (2-2) 17x16,5x3+2 mm	8
0508174	x mil Starpad corcho + pvc (2-2) 17x16,5x4+2 mm	8
0508182	x mil Starpad corcho + pvc (2-2) 18x18x2+2 mm	8
0508183	x mil Starpad corcho + pvc (2-2) 18x18x3+2 mm	8
0508184	x mil Starpad corcho + pvc (2-2) 18x18x4+2 mm	8
0508202	x mil Starpad corcho + pvc (2-2) 20x20x2+2 mm	8
0508203	x mil Starpad corcho + pvc (2-2) 20x20x3+2 mm	8
0508204	x mil Starpad corcho + pvc (2-2) 20x20x4+2 mm	8
0508243	x mil Starpad corcho + pvc (2-2) 24x24x3+2 mm	8
0508303	x mil Starpad corcho + pvc (2-2) 30x30x3+2 mm	8
0508185	x mil Starpad corcho + pvc (2-2) 18x18x5+2 mm	9
0508186	x mil Starpad corcho + pvc (2-2) 18x18x6+2 mm	9
0508189	x mil Starpad corcho + pvc (2-2) 18x18x9+2 mm	9
0508205	x mil Starpad corcho + pvc (2-2) 20x20x5+2 mm	9
0508206	x mil Starpad corcho + pvc (2-2) 20x20x6+2 mm	9
0508209	x mil Starpad corcho + pvc (2-2) 20x20x9+2 mm	9
05082012	x mil Starpad corcho + pvc (2-2) 20x20x12+2 mm	9
05082013	x mil Starpad corcho + pvc (2-2) 20x20x13+2 mm	9
05082014	x mil Starpad corcho + pvc (2-2) 20x20x14+2 mm	9
05082015	x mil Starpad corcho + pvc (2-2) 20x20x15+2 mm	9
0508247	x mil Starpad corcho + pvc (2-2) 24x24x7+2 mm	9
0508249	x mil Starpad corcho + pvc (2-2) 24x24x9+2 mm	9
05082411	x mil Starpad corcho + pvc (2-2) 24x24x11+2 mm	9
05082415	x mil Starpad corcho + pvc (2-2) 24x24x15+2 mm	9
05082416	x mil Starpad corcho + pvc (2-2) 24x24x16+2 mm	9
05082418	x mil Starpad corcho + pvc (2-2) 24x24x18+2 mm	9
05082420	x mil Starpad corcho + pvc (2-2) 24x24x20+2 mm	9
0508305	x mil Starpad corcho + pvc (2-2) 30x30x5+2 mm	9
0508306	x mil Starpad corcho + pvc (2-2) 30x30x6+2 mm	9
0508308	x mil Starpad corcho + pvc (2-2) 30x30x8+2 mm	9
0508309	x mil Starpad corcho + pvc (2-2) 30x30x9+2 mm	9
05083010	x mil Starpad corcho + pvc (2-2) 30x30x10+2 mm	9
05083013	x mil Starpad corcho + pvc (2-2) 30x30x13+2 mm	9
05083016	x mil Starpad corcho + pvc (2-2) 30x30x16+2 mm	9
05083020	x mil Starpad corcho + pvc (2-2) 30x30x20+2 mm	9
0508406	x mil Starpad corcho + pvc (2-2) 40x40x6+2 mm	9
0508409	x mil Starpad corcho + pvc (2-2) 40x40x9+2 mm	9
05084013	x mil Starpad corcho + pvc (2-2) 40x40x13+2 mm	9
0510LISEC	Bobinas Lisec de corcho + pvc 18x3+2 (300 mts)	11
0510LENH	Bobinas Lenhardt de corcho + pvc 18x3+2 (300 mts)	12
0510001	Bobinas Lenhardt de corcho + pvc 18x3+2 (41,5 mts)	12

BARNACORK

ASESORAMIENTO
Y
ASISTENCIA

+34 93 309 77 83
info@barnacork.com

WWW.BARNACORK.COM


0512058	Bobinas Starpad de corcho adhesivo 28x28x12 mm (14 mts)	13
0515002	x mil Starpad pvc adh. (rollo) 15x15x4 mm	15
0515001	x mil Starpad pvc adh. (rollo) 17,8x16,2x4 mm	15
0515003	x mil Starpad pvc adh. (rollo) 18x18x4 mm	15
0512042	Rollos Starpad manufacturas 10x10x0,5 mm	16
0512043	Rollos Starpad manufacturas 12x12x0,5 mm	16
0512044	Rollos Starpad manufacturas 15x15x0,5 mm	16
0512015	Caja Starpads de corcho adhesivo 15x15x3 mm	17
0512014	Caja Starpads de corcho adhesivo 18x18x3 mm	17
0512011	Caja Starpads de corcho adhesivo 20x20x3 mm	17
0516001	Bobina polietileno pretoquelada 50x10 mm x 12,5 mts	18
0516002	Bobina polietileno pretoquelada 75x10 mm x 12,5 mts	18
0516003	Bobina polietileno pretoquelada 100x10 mm x 12,5 mts	18

BARNACORK

ASESORAMIENTO
Y
ASISTENCIA

+34 93 309 77 83
info@barnacork.com

WWW.BARNACORK.COM



**ASESORAMIENTO
Y
ASISTENCIA**

**+34 93 309 77 83
info@barnacork.com**

**BARNACORK, S.L. C/Santiago Russinyol, 14 Nave C7-9 Pol. Ind Can Humet de Dalt 08213 Polinyà (BCN)
Tel: 93 309 77 83 Mail: info@barnacork.com Web: www.barnacork.com**